



CATRACA FIT EXPEDIDORA


A Catraca Fit Expedidora garante a segurança do seu estabelecimento comercial, controlando a entrada, a saída e consumo dos seus clientes.

Segurança e praticidade na sua empresa.



Design

Pode ser instalada em qualquer local, pois possui um design sofisticado e discreto.



Economia

É uma solução completa, eficaz e de baixo custo.



Agilidade

Controla de forma automatizada o consumo dos seus clientes.

A Catraca Expedidora da Topdata aumenta os lucros da sua empresa, pois evita que seus clientes saiam do seu estabelecimento sem pagar.

Além disso, possui um sistema antifraude, que sinaliza quando o usuário retirou o cartão e não entrou no tempo configurado.



A Catraca Fit Expedidora é indicada para estabelecimentos comerciais como panificadoras, restaurantes, bares, lojas de conveniência, entre outros que desejam automatizar o controle de acesso, dispensando a necessidade de um funcionário exclusivo para entrega de comandas.



CATRACA FIT EXPEDIDORA – Especificações

Leitores disponíveis

- Leitor de cartão de proximidade 125 KHz
 - Cartão PVC formato ISO

Recursos

- Sistema antifraude sinaliza se o cartão foi retirado e o usuário não entrou
- Capacidade de armazenamento de 220 cartões
- Relógio interno com precisão de 1 minuto por ano
- Permite a liberação do giro dos braços através de um botão externo
- Display com backlight, de 2 linhas por 16 colunas
- Teclado com 16 teclas de silicone, tipo manta
- Pictogramas luminosos para indicação de giro liberado
- Comunicação TCP/IP 10/100Mbps

Construção

- Gabinete de cartões protegido com fechadura e chave.
- Pedestal em aço carbono com pintura epóxi
- Tampa em plástico ABS de alta resistência
- Mecanismo com 3 braços em tubo de aço inox polido
- Opcionais:
 - Sistema de braço articulado

Especificações técnicas

- Alimentação: entrada 100 a 240 Vac 60Hz; Opcional: 12VDC
- Consumo: 17W
- Dimensões sem os braços: Largura: 300 mm; Altura: 1133 mm; Profundidade: 380 mm
- Dimensões com os braços: Largura: 690 mm; Altura: 1133 mm; Profundidade: 820 mm
- Peso: 30,7 Kg